

kosztorys ofertowy

Żwirki - dojazd do budynku nr 11

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Obsługa geodezyjna				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	49		
2 d.1	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	m	49		
2		Roboty ziemne, rozbiórkowe				
3 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	70		
4 d.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wywóz przez Wykonawcę	m	49		
5 d.2	D-08.01.01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	$49 \cdot 0.04 = 1.96$		
6 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	122.67		
7 d.2		Likwidacja wpustów deszczowych -zaślepienie wlotów, rozbiórka konstrukcji, zasypanie i zagęszczenie gruntem budowlanym warstwami. Wywóz przez Wykonawcę.	szt	2		
8 d.2		Rozbiórka garażu	szt	1		
3		Krawężniki				
9 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20	m3	$0.045 \cdot (49+67.5) = 5.24$		
10 d.3	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	49		
11 d.3	D - 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	$10.5+12+7+3.5+30.5+4 = 67.50$		
4		Wpusty deszczowe				
12 d.4	SS-01	Wykopy o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z załadunkiem na samochody samowładowcze i wywozem na odległość do 5 km	m3	11.04		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
13 d.4		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	11.04		
14 d.4	j.w.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m3	$0.8*0.2*6 = 0.96$		
15 d.4	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	$2*3 = 6.00$		
16 d.4	D - 03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2		
17 d.4	j.w.	Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3	10		
18 d.4	D-02.00.01	Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasyпки	m3	10		
5		Jezdnia				
19 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	319.13		
20 d.5	D - 04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem $R_m=1,5$ MPa o gr. 10 cm	m2	319.13		
21 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm - jezdnia	m2	290		
22 d.5	D- 05.03.23a	Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	290		
23 d.5	D- 05.03.23a	Remont cząstkowy chodnika z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej	m2	30		
6		Chodnik				
24 d.6	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	49		
25 d.6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	$74-6 = 68.00$		
26 d.6	D-04.06.01	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem $R_m=1,5$ MPa o gr. 10 cm	m2	$74-6 = 68.00$		
27 d.6	D- 05.03.23a	Betonowa kostka brukowa w kolorze szarym gr. 8 cm na	m2	$74-6 = 68.00$		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
		podsypanie cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm				
28 d.6	D-05.03.23a	Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej podsypanie cementowo-piaskowej	m2	10		
7		Zjazdy z kostki betonowej				
29 d.7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4*1.5 = 6.00		
30 d.7	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m2	4*1.5 = 6.00		
31 d.7	D-04.04.02	Podbudowa z betonu C8/10 o gr. 15 cm	m2	4*1.5 = 6.00		
32 d.7	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypanie cementowo-piaskowej gr. 3cm - kostka grafitowa	m2	4*1.5 = 6.00		
8		Regulacja urządzeń				
33 d.8	D-05.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5		
34 d.8	D-05.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	1		
9		Elementy BRD				
35 d.9	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - średnie	szt.	3		
36 d.9	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: